

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.04**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

BD.04-01-23.06-SG

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2023**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne


Wykonaj okładzinę ścienną z jasnych i ciemnych płytek ceramicznych o wymiarach 20 × 25 cm na zaprawie klejowej zgodnie z rysunkiem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót okładzinowych.

Wytrasuj położenie okładziny ściennej i zamocuj listwę startową. Krawędzie przyciętych płytek przeszlifuj kamieniem szlifierskim i przyklej tak, aby były po zewnętrznej stronie okładziny. Na pionowej krawędzi okładziny zamontuj listwę wykończeniową.

Zaprawę klejową przygotuj sposobem mechanicznym z gotowej suchej mieszanki zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże pod okładzinę z płytek jest już zagruntowane.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu robót oczyść narzędzia oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.



### **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót okładzinowych (fragment)**

1. Dopuszczalne odchylenie wymiarów okładziny od wymiarów podanych na rysunku wynosi  $\pm 10$  mm.
2. Dopuszczalne odchylenie krawędzi okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na całej wysokości okładziny.
3. Dopuszczalne odchylenie krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na całej szerokości okładziny.
4. Dopuszczalne odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na całej wysokości okładziny.
5. Dopuszczalne odchylenie krawędzi i lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm na całej szerokości i wysokości okładziny co najwyżej w jednym miejscu.
6. Dopuszczalne odchylenie szerokości spoin pionowych i poziomych od podanych na rysunku wynosi  $+0,5$  mm.
7. Listwa wykończeniowa wklejona na całej długości krawędzi okładziny.
8. Dopuszczalne odchylenie listwy wykończeniowej od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na całej wysokości.
9. Brak zabrudzeń okładziny, spoin i listwy wykończeniowej resztkami kleju.
10. Brak pęknięć i wyszczerbień w docinanych płytkach.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.**

**Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:**

- przycięte płytki,
- okładzina ceramiczna,
- listwa wykończeniowa

oraz przebieg przycinania płytek i wykonywania okładziny z listwą wykończeniową.