



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2025 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **MOD.03-01-25.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **MOD.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiskaEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny****Rezultat 1: Uszyty przód bluzki**

1	Patki podklejone wkładem klejowym, wkład przyklejony bez przypaleń i przyżółceń, powierzchnia obłożenia jest gładka						
2	Patki zszyte, przewinięte na prawą stronę i sprasowane						
3	Patki przestębnowane w odległości 0,5 cm $\pm$ 0,1 cm od krawędzi						
4	Zszyte zaszewki, symetryczne, długość zaszewek jest taka sama						
5	Zaszewki zaprasowane na boki bluzki gładko bez zbędnych zagięć						
6	Połączony przód z patkami i z baskinką przodu szwem zwykłym w odległości 1,0 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
7	Patki przyszyte symetrycznie od zaszewek do boku						
8	Obrzucone razem krawędzie łączące przód z baskinką						
9	Szew łączący przód z baskinką zaprasowany do góry						
10	Szew łączący przód z baskinką przestębnowany w odległości 0,5 cm $\pm$ 0,1 cm						

Rezultat 2: Uszyty tył bluzki

1	Krawędzie środka tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane						
2	Połączone środki tyłów szwem zwykłym rozprasowanym w odległości 1,0 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, z pozostawieniem otworu na wszycie zamka kryto, szew równy na całej długości, zamocowany, nie pruje się						
3	W szwie środka tyłu wszyty zamek kryto						
4	Zamek swobodnie rozsuwa się na całej długości						
5	Połączony tył z baskinką szwem zwykłym w odległości 1,0 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
6	Obrzucone razem krawędzie łączące tył z baskinką						
7	Szew łączący tył z baskinką zaprasowany do góry						
8	Szew łączący tył z baskinką przestębnowany w odległości 0,5 cm $\pm$ 0,1 cm						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Połączony przód z tyłem bluzki

1	Krawędzie boków przodu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
2	Krawędzie boków tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
3	Krawędzie ramion przodu i tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
4	Zszyte boki, odległość łączących szwów od krawędzi wynosi $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$, szwy równe na całej długości						
5	Zszyte ramiona, odległość łączących szwów od krawędzi wynosi $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$, szwy równe na całej długości						
6	Szwy boków i ramion rozprasowane						
7	Uszyte patki mają taki sam wymiar, są symetryczne $\pm 0,2 \text{ cm}$						
8	Dół bluzki obrzucony, szerokość obrębu dołu $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$, równy na całej długości						
9	Stębnówka w dole bluzki w odległości $0,5 \text{ cm}$ od krawędzi, równa na całej długości						
10	Bluzka oczyszczona ze zbędnych nitek, wyprasowana						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia bluzki

Zdający:

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszyny, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	korzystał ze stopki przeznaczonej do wszywania zamka kryto						
4	wykonał próbę prasowania i klejenia, każdorazowo włączał i wyłączał żelazko nie zostawiał żelazka włączonego do sieci, z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary odstawił na podstawkę						
5	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
6	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po zakończonej pracy stanowisko uporządkował						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis