

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.27**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

BD.27-01-22.06-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj renowację okładziny ściennej z mozaiki terakotowej zgodnie z rysunkiem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót renowacyjnych.


Puste pole wewnątrz istniejącego już wzoru mozaiki uzupełnij przyklejając brakujące kostki zachowując wzór szachownicy oraz wykonaj renowację zabrudzonych spoin przy pomocy renowatora do fug oraz płynu czyszczącego.

Dotnij brakujące fragmenty mozaiki z przygotowanych arkuszy, do klejenia użyj gotowego kleju. Przygotowanie podłoża wykonaj zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Uwaga! Po przygotowaniu podłoża, renowacji spoin oraz przycięciu kostek zgłoś gotowość do ich oceny przez podniesienie ręki. Do dalszych prac będziesz mógł przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN.

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść w odpowiednim pojemniku.



Wzór mozaiki terakotowej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót renowacyjnych

Wymagania dotyczące wykonania robót:

1. Podłoże powinno być czyste, odkurzone i zwilżone.
2. Elementy mozaiki należy zamocować z zachowaniem wzoru okładziny i układu istniejących spoin.
3. Nowe elementy okładziny należy dobrze osadzić.
4. Wstawione elementy mozaiki należy zlicować z pozostałą częścią okładziny. Dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny istniejącej okładziny ± 1 mm.
5. Powierzchnia okładziny powinna być bez plam, resztek zaprawy i zabrudzeń.
6. Spoiny istniejącej okładziny powinny być bez plam, resztek zaprawy i zabrudzeń.
7. Spoiny montowanej mozaiki należy dokładnie wyczyścić z resztek kleju.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- przygotowane podłoże,
- okładzina ścienna z mozaiki terakotowej po renowacji

oraz przebieg prac związanych z renowacją okładziny ścienną z mozaiki terakotowej.

www.EgzaminZawodowy.info