



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2025 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie**
Oznaczenie arkusza: **ROL.02-01-25.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **ROL.02**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta kontroli poprawność działania oświetlenia, poziomu płynów i ciśnienia w ogumieniu ciągnika (Tabela 1).

zaznaczone w rubryce

1	Poziom cieczy chłodzącej - prawidłowy						
2	Poziom oleju w układzie smarowania silnika - prawidłowy						
3	Poprawność działania oświetlenia - nieprawidłowy						
4	Poziom płynu hamulcowego - prawidłowy						
5	Ciśnienie w ogumieniu - nieprawidłowy						

w kolumnie czynności do wykonania zapisane:

6	Poprawność działania oświetlenia - wymienić żarówkę w lampie tylnej lewej światła pozycyjnego i kierunkowskazu						
7	Ciśnienie w ogumieniu - uzupełnić ciśnienie w tylnym lewym kole (lub inny zwrot o podobnym znaczeniu)						

Rezultat 2: Ciągnik przygotowany do pracy i wymienione szczotki rozrusznika

1	Wymieniona żarówka światła pozycyjnego w lampie tylnej lewej						
2	Wymieniona żarówka kierunkowskazu w lampie tylnej lewej						
3	Wymienione szczotki rozrusznika						
4	Założona i dokręcona pokrywa szczotek						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Parametry pracy rozsiewacza (Tabela 2).

zapisane (uznać, jeżeli zastosowano wyrażenia poprawne merytorycznie):

1	Szerokość robocza - zgodnie z dokumentacją na stanowisku egzaminacyjnym						
2	Dawka wysiewu nawozu - 120 kg/ha						
3	Pozycja dźwigni regulacji wysiewu - zgodnie z zaleceniami instrukcji dla danego rodzaju rozsiewacza i założonej dawki wysiewu						
4	Prędkość jazdy agregatu - zgodnie z zaleceniami instrukcji dla danego rodzaju rozsiewacza i założonej dawki						
5	Wysokość uniesienia rozsiewacza - zgodnie z instrukcją obsługi rozsiewacza						

Rezultat 4: Ciągnik zagregatowany z rozsiewaczem

1	Rosiewacz wypoziomowany w płaszczyźnie podłużnej						
2	Rosiewacz wypoziomowany w płaszczyźnie poprzecznej						
3	Sworznie łączące zabezpieczone przetyczkami						
4	Podłączony WOM i osłony zabezpieczone przed obracaniem						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: wymiany szczotek rozrusznika

Zdający

1	po wyjęciu zużytych szczotek oczyścił komutator.						
2	sprawił czy szczotki swobodnie przesuwają się w szczotkotrzymaczach, a sprężyny dociskają je całą powierzchnią do komutatora.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis