

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2019**  
**ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych**  
Oznaczenie arkusza: **R.10-01-19.01**  
Oznaczenie kwalifikacji: **R.10**  
Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       -

Kod egzaminatora

Data egzaminu          
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił*

**Rezultat 1. Dawki leków do zabiegu sterylizacji – Tabela 1**

1	W wierszu 1. Narcostart wpisane: <b>0,86 ml</b>						
2	W wierszu 2. Butomidol wpisane: <b>0,25 ml</b>						
3	W wierszu 3. Betamox wpisane: <b>2,5 ml</b>						

**Rezultat 2. Narzędzia chirurgiczne – Tabela 2**

1	W wierszu 1 wpisane: <b>spinak Backhaus'a</b>						
2	W wierszu 2 wpisane: <b>imadło chirurgiczne (lub igłotrzymacz lub imadło chirurgiczne) typu Olsen-Hegar</b>						
3	W wierszu 3 wpisane: <b>pęseta chirurgiczna</b>						
4	W wierszu 4 wpisane: <b>trzonek do skalpela</b>						
5	W wierszu 5 wpisane: <b>waginoskop lub wziernik</b>						
6	W wierszu 6 wpisane: <b>ostrze skalpela lub skalpel</b>						
7	W wierszu 7 wpisane: <b>klemy jelitowe</b>						
8	W wierszu 8 wpisane: <b>nożyczki chirurgiczne</b>						
9	W wierszu 9 wpisane: <b>dłuto kostne</b>						
10	W wierszu 10 wpisane: <b>łyżeczka kostna</b>						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3. Zalecenia pooperacyjne – Tabela 3**

1	W pkt. 1 zaznaczone „głodówka” i nie zaznaczone nic więcej						
2	W pkt. 2 zaznaczone „niewiele wody” i nie zaznaczone nic więcej						
3	W pkt. 3 zaznaczone „dieta lekkostrawna” i nie zaznaczone nic więcej						
4	W pkt. 4 zaznaczone „kontrolowana (...)” i nie zaznaczone nic więcej						
5	W pkt. 5 zaznaczone „kołnierz” lub „ubranko pooperacyjne” i nie zaznaczone nic więcej						
6	W pkt. 7 wpisane „2” lub „dwa”						
7	W pkt. 8 wpisane „10” lub „dziesięć”						

Numer stanowiska							

**Przebieg 1. Odkazanie skóry do zabiegu sterylizacji**

Zdający:

1	przed wykonaniem zadania założył fartuch i rękawiczki ochronne.						
2	wybrał jako pierwszy płyn spirytus.						
3	spirytus nalewał do odkazania z butelki na gazik jałowy nie dotykając go. Gazik trzymał nad skórą słońiny (brzuchem pacjenta) i zmoczył go obficie.						
4	przetarł gazikiem najpierw linię cięcia, a później przecierał od linii cięcia do brzegów skóry nie wracając w to samo miejsce. Przecieranie wykonywał spiralnie (albo po owalu albo po prostokącie). Dozwolone jest przetarcie z prawej i lewej strony linii cięcia i znów dalej z prawej i lewej. Promieniste (jak promienie słońca) przecieranie skóry jest błędem i wtedy 0 punktów.						
5	powinien ponownie polać gazik jeśli wysechł podczas odkazania (na skórze po przecieraniu widać wyraźny mokry ślad).						
6	wybrał jako drugi płyn jodynę.						
7	jodynę nalewał z butelki na gazik jałowy nie dotykając go. Gazik trzymał nad skórą słońiny (brzuchem pacjenta) i zmoczył go obficie.						
8	odczekał żeby skóra wyschła przed odkazaniem jodyną. Przetarł gazikiem najpierw linię cięcia, a później przecierał od linii cięcia do brzegów skóry nie wracając w to samo miejsce. Przecieranie wykonywał spiralnie (albo po owalu albo po prostokącie). Dozwolone jest przetarcie z prawej i lewej strony linii cięcia i znów dalej z prawej i lewej. Promieniste (jak promienie słońca) przecieranie skóry jest błędem i wtedy 0 punktów.						
9	powinien ponownie polać gazik jeśli wysechł podczas odkazania (na skórze po przecieraniu widać wyraźny mokry ślad).						
10	odkaził skórę co najmniej 3 cm powyżej i poniżej końców planowanej linii cięcia.						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*