



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**

Oznaczenie arkusza: **B.07-01-14.08**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
Rezultat 1. Sporządzony przedmiar robót							
1	Zapisana powierzchnia okładziny: 0,73 - 0,75 m ² (lub odpowiednio w innej jednostce)						
2	Zapisana ilość zaprawy klejowej potrzebnej do wykonania okładziny: 2,19-2,25 kg (lub odpowiednio w innej jednostce)						
Rezultat 2 – pośredni. Przygotowana zaprawa klejowa							
<i>Jakość zaprawy należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu PZCP zakończenia jej przygotowania</i>							
1	Zaprawa klejowa bez grudek, jednolicie wymieszana						
2	Zaprawa klejowa ma konsystencję gęstej śmietany						
Rezultat 3. Przyklejone płytki							
1	Płytki przyklejone do ściany w miejscu zgodnym z rysunkiem ±10 mm						
2	Płytki ułożone zgodnie ze wzorem na rysunku						
3	Płytki jasne po obu stronach okładziny przycięte do jednakowych wymiarów						
4	Wysokość okładziny: 756 mm ± 10 mm						
5	Szerokość okładziny: 975 mm ± 10 mm						
6	Odchylenie krawędzi i płaszczyzny okładziny od pionu max. 5 mm na całości						
7	Odchylenie krawędzi i płaszczyzny okładziny od poziomu max. 5 mm na całości						
8	Odchylenie lica okładziny od linii prostej max. 5 mm na całości						
9	Płytki nie są wyszczerbione ani popękane						
10	Szczeliny na spoinę między płytkami mają szerokość 3 mm						

Numer stanowiska						

Rezultat 4. Wyspoinowane płytki						
1	Wyspoinowana okładzina bez ubytków zaprawy					
2	Spoina wyprofilowana bez widocznych nierówności, lekko wklęsła					
3	Okładzina z płytek oczyszczona z resztek kleju, zaprawy do spoinowania i innych zabrudzeń					
Przebieg 1. Wykonywanie okładziny ściennej i spoinowania płytek						
1	Podczas mieszania zapraw miał założone okulary ochronne i maskę przeciwpyłową					
2	Podczas docinania płytek miał założone rękawice i okulary ochronne					
3	Narzędzia, sprzęt i materiały układał z boku, nie pod nogami					
4	Oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy po zakończeniu prac					
5	Resztki zaprawy i płytek umieścił w pojemniku na odpady budowlane					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

