

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2024  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**  
Oznaczenie arkusza: **BUD.11-01-24.01-SG**  
Symbol kwalifikacji: **BUD.11**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       -

Kod egzaminatora

Data egzaminu            
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Zapotrzebowanie na materiały do wykonania robót malarskich - Tabela**

Zdający zapisał:

1	powierzchnia do malowania farbą jasnożółtą [m <sup>2</sup> ] - <b>3,04</b>						
2	powierzchnia do malowania farbą jasnozieloną [m <sup>2</sup> ] - <b>1,46</b>						
3	ilość farby jasnożółtej [dm <sup>3</sup> ] - <b>0,36</b>						
4	ilość farby jasnozielonej [dm <sup>3</sup> ] - <b>0,19</b>						

**Rezultat 2: Powłoka malarska jasnożółta**

1	Ściana czołowa pomalowana na kolor jasnożółty						
2	Powłoka wykonana w miejscu wskazanym na rysunku ±20 mm						
3	Wymiary powłok malarskich zgodne z rysunkiem ±10 mm						
4	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w pionie ±2 mm/1 m						
5	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w poziomie ±2 mm/1 m						
6	Krawędzie odcięcia kolorów wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie ±2 mm/2 m co najwyżej w dwóch miejscach						
7	Powierzchnia powłoki jednolita bez smug						
8	Powierzchnia powłoki jednolita bez zacieków						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Powłoka malarska jasnozielona**

1	Ściana boczna pomalowana na kolor jasnozielony						
2	Powłoka wykonana w miejscu wskazanym na rysunku $\pm 20$ mm						
3	Wymiary powłok malarskich zgodne z rysunkiem $\pm 10$ mm						
4	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w pionie $\pm 2$ mm/1 m						
5	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w poziomie $\pm 2$ mm/1 m						
6	Krawędzie odcięcia kolorów wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie $\pm 2$ mm/2 m co najwyżej w dwóch miejscach						
7	Powierzchnia powłoki jednolita bez smug						
8	Powierzchnia powłoki jednolita bez zacieków						

**Rezultat 4: Posadzka z paneli**

*Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny w zakresie kryterium R.4.5. Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac. Pozostałe kryteria należy sprawdzić po zakończeniu wszystkich prac przez zdającego.*

1	Posadzka wykonana w narożniku zgodnie z rysunkiem						
2	Wymiary posadzki zgodne z rysunkiem $\pm 20$ mm						
3	Krawędzie posadzki wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie $\pm 5$ mm na całej długości i szerokości w jednym miejscu						
4	Krawędź co najmniej jednego boku posadzki wykonana pod kątem prostym w stosunku do istniejących ścian z dokładnością $\pm 5$ mm na całej długości lub szerokości						
5	Między ścianami a krawędziami posadzki pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości $5 \div 10$ mm						
6	Przesunięcie styków poprzecznych paneli wynosi minimum 30 cm						
7	Długość docinanych odcinków paneli na początku i końcu każdego rzędu wynosi nie mniej niż 30 cm						
8	Brak widocznych szczelin na łączeniach paneli ( <i>właściwie połączone panele</i> )						
9	Brak widocznych uszkodzeń posadzki: pęknięć, zarysowań oraz trwałych zabrudzeń np. farbą						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 5: Listwy przypodłogowe**

1	Listwa przypodłogowa zamontowana na całej długości posadzki ( <i>przy ścianie czołowej</i> )						
2	Listwa przypodłogowa zamontowana na całej szerokości posadzki ( <i>przy ścianie bocznej</i> )						
3	Listwy przypodłogowe zamontowane do ściany kołkami rozporowymi						
4	Rozstaw kołków rozporowych nie przekracza 50 cm						
5	Między dwoma listwami przypodłogowymi zamontowany narożnik wewnętrzny						
6	Zamontowane prawe i lewe zakończenia listew przypodłogowych						
7	Brak uszkodzeń powierzchni listew: pęknięć, zarysowań oraz trwałych zabrudzeń np. farbą						

**Przebieg 1: Wykonywanie robót malarskich**

Zdający:

1	wymieszał każdą z farb przed przystąpieniem do malowania						
2	pomalował jednokrotnie powierzchnie wytyczone przez siebie na ścianie						
3	malował ściany wałkiem malarskim						
4	podczas malowania miał założone rękawice robocze						
5	po wykonaniu powłok malarskich oczyścił narzędzia						
6	po wykonaniu powłok malarskich usunął resztki farby do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady						

Numer stanowiska							

**Przebieg 2: Wykonywanie robót posadzkarskich**

Zdający:



1	rozłożył piankę PE pod całą posadzką z paneli						
2	nie wywinął pianki PE na ściany						
3	podczas wiercenia otworów pod kołki rozporowe miał założone okulary ochronne						
4	podczas montażu paneli i listew przypodłogowych stosował nakolanniki						
5	po wykonaniu posadzki wraz z listwami oczyścił narzędzia						
6	po wykonaniu posadzki wraz z listwami usunął resztki materiałów do odpowiednio oznakowanych pojemników						
7	po zakończeniu wszystkich prac uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*



- 1 - Panele podłogowe HDF na podkładzie z pianki PE
- 2 - Listwy przypodłogowe segmentowe PVC
- 3 - Powłoka malarska jasnożółta
- 4 - Powłoka malarska jasnozielona

Wymiary [mm]

**Projekt aranżacji ścian i podłogi w pomieszczeniu**