

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie arkusza: **MED.01-01-23.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy***Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.**Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną Przebiegu 2.**Na stanowisku pracy/asystorze znajdują się:*

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | pojemnik na odpady medyczne zakaźne wyłożony czerwonym workiem, a na medyczne inne niż niebezpieczne - niebieskim workiem | | | | | | |
| 2 | twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre | | | | | | |
| 3 | środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary lub przyłbica | | | | | | |
| 4 | środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary lub przyłbica | | | | | | |
| 5 | środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: jednorazowy kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do miski spluwaczki, końcówka do ślinociągu | | | | | | |
| 6 | zestaw diagnostyczny na tacce metalowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna | | | | | | |
| 7 | narzędzia: kleszcze Bertena do ekstrakcji górnych ósemek, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta na tacce metalowej | | | | | | |
| 8 | gazik nasączony spirytusem do dezynfekcji ampułki, sterylne kompresy/tampony | | | | | | |
| 9 | jałowe igły: do pobrania leku i do iniekcji, jednorazowa strzykawka typu Luer, ampułka ze środkiem znieczulającym | | | | | | |
| 10 | zestaw do szycia zębodołu: nić chirurgiczna z igłą, igłotrzymacz, nożyczki chirurgiczne | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rezultat 2: Metryczki na pojemnik dezynfekcyjny i odpady medyczne

Wpisane:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego Nazwa środka dezynfekcyjnego: Sekusept Aktiv Data i godzina sporządzenia środka: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina Czas ekspozycji: 15 minut | | | | | | |
| 2 | Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego Stężenie: 2% Podpis osoby sporządzającej roztwór: PESEL Zdającego | | | | | | |
| 3 | Metryczki na pojemniki z odpadami: medycznymi zakaźnymi i medycznymi innymi niż niebezpieczne Nazwa i adres gabinetu dentystycznego: Gabinet chirurgii stomatologicznej, ul. Zamkowa 115, 93-110 Łódź | | | | | | |
| 4 | Metryczki na pojemniki z odpadami: medycznymi zakaźnymi i medycznymi innymi niż niebezpieczne Data i godzina otwarcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina Data i godzina zamknięcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina | | | | | | |
| 5 | Kod odpadów medycznych zakaźnych: 18 01 03 | | | | | | |
| 6 | Kod odpadów medycznych innych niż niebezpieczne: 18 01 04 | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rezultat 3: Dokumentacja medyczna
Uwaga. Dopuszcza się sformułowania równoznaczne merytorycznie.

Wpisane:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | <p>KARTA PACJENTA Data: data egzaminu Ząb: 18 Zabiegi, zalecenia: ekstrakcja zęba w znieczuleniu środkiem 4% Ubistesin forte, zszywanie rany poekstrakcyjnej, umówienie pacjenta na zdjęcie szwów za 7 dni.</p> | | | | | | |
| 2 | <p>Zalecenia po zabiegu ekstrakcji zęba - tampon umieszczony w jamie ustnej przygryzać przez minimum pół godziny - nie należy nic jeść i pić przez dwie godziny po zabiegu - nie wolno spożywać żadnych gorących pokarmów / napojów - nie wolno palić / pić alkoholu - nie wolno płukać jamy ustnej w dniu zabiegu - należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego - w przypadku dolegliwości bólowych można zażyć lek przeciwbólowy lub przyłożyć do twarzy woreczek z lodem na okres do 15 minut - w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem / gabinetem - po 7 dniach zgłosić się na zdjęcie szwów <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał co najmniej 3 zalecenia.</i></p> | | | | | | |
| 3 | <p>Termin następnej wizyty Data: 7 dni po egzaminie Godzina: wpisana przykładowa godzina Cel wizyty: zdjęcie szwów</p> | | | | | | |

Rezultat 4: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Narzędzia stomatologiczne: zestaw diagnostyczny, kleszcze do ekstrakcji górnych ósemek, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta, nożyczki chirurgiczne, tacka metalowa są zanurzone w roztworze środka dezynfekcyjnego | | | | | | |
| 2 | W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki, maseczki, wkład do spluwaczki, ochraniacz na zagłówek, serweta ochronna | | | | | | |
| 3 | W niebieskim worku znajdują się opakowania papierowo-foliowe po narzędziach | | | | | | |
| 4 | W sztywnym pojemniku na odpady zakaźne znajdują się: igła do iniekcji i ampułka po środku znieczulającym | | | | | | |
| 5 | Na stoliku znajdują się pozostawione: okulary/przyłbica, wanienska dezynfekcyjna wraz z narzędziami | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Przebieg 1. Sporządzenie roztworu środka dezynfekcyjnego do narzędzi

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | przed przystąpieniem do pracy umył ręce metodą Ayliffe'a | | | | | | |
| 2 | założył fartuch foliowy, maseczkę, okulary lub przyłbicę, rękawice | | | | | | |
| 3 | podczas sporządzania roztworu zachował kolejność: wlał odmierzoną ilość wody, za pomocą miarki dodał odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego, zamieszał składniki roztworu i zakrył pojemnik pokrywką | | | | | | |

Przebieg 2: Przygotowanie znieczulenia

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Egzaminator ocenia przygotowane stanowisko pracy, a następnie wydaje polecenie przygotowania znieczulenia.

Zdający:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | umył i zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a, założył środki ochrony indywidualnej do zabiegu: rękawiczki jednorazowe, maseczkę, okulary/przyłbicę | | | | | | |
| 2 | zdezynfekował ampułkę gazikiem nasączonym spirytusem i odłamał szyjkę ampułki | | | | | | |
| 3 | wyjął strzykawkę jednorazową z opakowania poprzez oddzielenie foli od papieru, uwolnił igłę do pobrania znieczulenia i połączył ją ze strzykawką | | | | | | |
| 4 | w jednej ręce trzymał ampułkę z lekiem, w drugiej strzykawkę z igłą i jednym ruchem włożył igłę do wnętrza ampułki nie dotykając obrzeża ampułki | | | | | | |
| 5 | odciągnął tłok strzykawki i opróżnił ampułkę trzymając ją otwarciem w dół | | | | | | |
| 6 | wyjął igłę z ampułki, metodą jednoręczną nałożył nasadkę na igłę do pobrania leku po czym wziął drugą igłę do znieczulenia i połączył ze strzykawką z nabrany lekiem | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis