

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**
Oznaczenie arkusza: **A.10-01-18.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **A.10**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						
Rezultat 1: Zdemontowane elementy siedziska pufu								
<i>Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie tego etapu pracy</i>								
1	Odkręcone zawiasy skrzydełkowe nie są uszkodzone							
2	Zdemontowana podbitka nie jest uszkodzona							
3	Usunięte z podłoża zszywki, a ułamane końcówki dobite młotkiem							
Rezultat 2: Pokrowiec na siedzisko pufu								
<i>Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie tego etapu pracy</i>								
1	Wymiary nowego pokrowca na siedzisko pufu są takie same jak pokrowca uszkodzonego							
2	Szwy maszynowe uszytego pokrowca siedziska pufu są bez zmarszczeń i pofałdowań							
3	Szwy maszynowe uszytego pokrowca siedziska pufu nie prują się							
4	Zakończony szwy maszynowe każdego narożnika poprzez cofnięcie lub związanie nitki							
5	Szwy równe na całej długości							

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Naprawione siedzisko pufu

1	Wszystkie narożniki siedziska są naciągnięte na równą wysokość						
2	Krawędzie poduchy siedziska są równe i gładkie						
3	Na powierzchni siedziska tkanina dekoracyjna jest bez pofałdowań						
4	Przybita podbitka do spodu siedziska jest podwinięta						
5	Przybita podbitka do spodu siedziska ma powierzchnię gładką i bez pofałdowań						
6	Przybita podbitka w równej odległości od każdej krawędzi						
7	Przybita podbitka nie wystaje poza płytę siedziska						
8	Zszywki mocujące podbitkę są dobite						
9	Przykręcono zawiasy skrzydełkowe tak, że nie jest uszkodzona ścianka konstrukcji skrzyni						

Numer stanowiska							

Przebieg 1: Wykonywanie naprawy siedziska pufy

Zdający:

1	podczas wykonywania pracy posługiwał się narzędziami bezpiecznie, zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	do cięcia tkaniny dekoracyjnej użył nożyczek tapicerskich lub krajarki						
3	do mocowania tkaniny dekoracyjnej i podbitki do podłoża użył zszywacza tapicerskiego						
4	przed rozpoczęciem szycia maszynowego sprawdził poprawność założenia igły, wykonał próbne przeszycie						
5	utrzymywał porządek na stanowisku w czasie wykonywania zadania						
6	po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, oczyścił narzędzia i sprzęt, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis