

**Arkusze zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2017

CKE **CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.04**

Wersja arkusza: **X**

Z.04-X-18.01

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZĘŚĆ PISEMNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | C | D |
|-------------------------------------|---|---|---|

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | C | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

U osób w wieku podeszłym, w wyniku nadmiernej aktywności osteoklastów (komórek rozkładających kość) i zbyt małej aktywności osteoblastów (komórek budujących kość) dochodzi do

- A. utraty masy mięśniowej.
- B. zmniejszenia masy kostnej.
- C. zniszczenia chrząstki stawowej.
- D. usztywnienia krążków międzykręgowych.

Zadanie 2.

Wybrane pozycje oceny pacjenta według skali Barthel

| L.p. | Czynność | Liczba punktów w skali Barthel |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Spożywanie posiłków | 5 pkt. |
| 2. | Ubieranie / rozbieranie się | 5 pkt. |
| 3. | Poruszanie się po płaskim podłożu | 15 pkt. |
| 4. | Kontrolowanie zwieraczy | 10 pkt. |
| 5. | Korzystanie z WC | 10 pkt. |

Na podstawie oceny w wybranych zakresach według skali Barthel, można stwierdzić, że pacjent

- A. nie jest zdolny do swobodnego poruszania się, nie kontroluje zwieraczy.
- B. jest zależny podczas korzystania z WC, musi poruszać się na wózku inwalidzkim.
- C. nie może samodzielnie pokroić mięsa i częściowo wymaga pomocy w ubieraniu/rozbieraniu się.
- D. nie spożywa samodzielnie posiłków, jest całkowicie zależny w zakresie ubierania/rozbierania się.

Zadanie 3.

W celu rozpoznania bieżących potrzeb pacjenta opiekun medyczny powinien przede wszystkim przeprowadzić

- A. wywiad z lekarzem prowadzącym.
- B. pomiary parametrów życiowych.
- C. wywiad z pacjentem.
- D. analizę dokumentacji.

Zadanie 4.

U pacjenta z zaburzeniami psychicznymi opiekun zaobserwował agresję werbalną. W tej sytuacji opiekun powinien

- A. przytakiwać pacjentowi do czasu jego uspokojenia się.
- B. zignorować zachowanie pacjenta poprzez rozmowę z innym pacjentem.
- C. możliwie najgłośniej wyrazić komunikat *proszę się natychmiast uspokoić*.
- D. niezbyt głośno komunikować krótkie zdania odnoszące się do aktualnej sytuacji.

Zadanie 5.

Opiekując się podopieczną z nasilonymi objawami zaćmy opiekun powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zaspokojenie potrzeby

- A. kontaktów interpersonalnych.
- B. bezpieczeństwa fizycznego.
- C. samorealizacji.
- D. afiliacji.

Zadanie 6.

Podopieczna po złamaniu kości piszczelowej, z założonym opatrunkiem gipsowym, **nie będzie** wymagała pomocy przy

- A. przemieszczaniu się.
- B. korzystaniu z toalety.
- C. przygotowaniu kanapek.
- D. czynnościach higienicznych.

Zadanie 7.

Podopieczna z zakażeniem dolnego odcinka dróg moczowych, skarży się na pobołowanie w okolicy nadłonowej, pieczenie cewki moczowej i ból w trakcie oddawania moczu. Które z zachowań podopiecznej jest właściwe?

- A. Stosowanie chłodnych kąpielii.
- B. Zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.
- C. Zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów.
- D. Stosowanie okładów zimnych na okolice podbrzusza.

Zadanie 8.

Jeżeli podopieczny pozostający w łóżku zjada zbyt małe ilości warzyw, produktów z pełnego przemiału, pije mało wody, to w pierwszej kolejności może dojść u niego do

- A. zaburzeń rytmu serca.
- B. niedrożności jelit.
- C. obrzęków.
- D. zaparcí.

Zadanie 9.

Jednym z podstawowych celów zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku jest

- A. zaspokojenie potrzeby czystości i wygody pacjenta.
- B. dbanie o bezpieczeństwo i wygodę pacjenta.
- C. zapobieganie postępowi choroby pacjenta.
- D. zaspokojenie potrzeby afiliacji pacjenta.

Zadanie 10.

Dokładne osuszanie skóry w fałdach skórnych pacjenta otyłego ma na celu przede wszystkim

- A. przyspieszenie przemian metabolicznych w tkance podskórnej.
- B. przyspieszenie złuszczenia martwego naskórka.
- C. zapobieganie zakażeniom skóry.
- D. zapobieganie odparzeniu skóry.

Zadanie 11.

Krzesło sanitarne wykorzystuje się u osób starszych i niepełnosprawnych przede wszystkim w celu

- A. przemieszczania ich do wanny.
- B. zaspakajania ich potrzeby wydalania.
- C. samodzielnego przemieszczania się do WC.
- D. stabilizacji głowy i tułowia podczas wykonywania toalety ciała.

Zadanie 12.

Planując wykonanie toalety porannej u osoby z niepełnosprawnością ruchową opiekun powinien w pierwszej kolejności

- A. ocenić możliwości pacjenta i podjąć decyzję o miejscu wykonania toalety.
- B. skompletować zestaw przyborów do mycia i zawieźć pacjenta do łazienki.
- C. przygotować balkonik umożliwiający pacjentowi przejście do łazienki.
- D. sprawdzić stopień niepełnosprawności pacjenta w dokumentacji.

Zadanie 13.

Kompletując zestaw do wykonania toalety wieczornej u starszego, otyłego pacjenta leżącego w łóżku opiekun powinien uwzględnić poszerzenie zestawu

- A. o 70% alkohol etylowy.
- B. o olejek kamforowy.
- C. o Sudocrem.
- D. o Aphtin.

Zadanie 14.

Do podstawowych zasad obowiązujących podczas pielęgnacji stóp i paznokci u stóp pacjenta należy

- A. natłuszczenie stóp, a następnie obcięcie paznokci.
- B. namoczenie stóp przed obcięciem paznokci na prosto.
- C. namoczenie stóp przed obcięciem paznokci na okrągło.
- D. ścięcie nożyczkami zrogowaciałych miejsc na stopach przed obcięciem paznokci.

Zadanie 15.

Jedną z zasad obowiązujących przy wykonywaniu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest

- A. podanie pacjentowi środków przeciwbólowych tuż przed rozpoczęciem oklepywania.
- B. rozpoczynanie oklepywania klatki piersiowej pacjenta od jej podstawy.
- C. wykonanie oklepywania przed wykonaniem inhalacji u pacjenta.
- D. wykonanie oklepywania płaską dłonią.

Zadanie 16.

Wykonując zgodnie z algorytmem toaletę całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku, opiekun powinien w pierwszej kolejności użyć drugiej myjki do umycia

- A. kończyn górnych pacjenta.
- B. kończyn dolnych pacjenta.
- C. pośladków pacjenta.
- D. brzucha pacjenta.

Zadanie 17.

Zestaw do wymiany worka na mocz u pacjenta leżącego w łóżku powinien zawierać między innymi

- A. 70% alkohol etylowy.
- B. szare mydło.
- C. cewnik.
- D. zacisk.

Zadanie 18.

Zgodnie z algorytmem, w trakcie wykonywania toalety porannej po umyciu zębów, a przed umyciem twarzy chorego leżącego w łóżku, ręcznik należy ułożyć

- A. pod głowę pacjenta.
- B. pod brodę pacjenta.
- C. obok głowy pacjenta.
- D. na klatce piersiowej pacjenta.

Zadanie 19.

Do fizycznych środków przeciwzapalnych ciepłych i suchych **nie należy**

- A. termofor.
- B. kataplazm.
- C. okład parafinowy.
- D. poduszka elektryczna.

Zadanie 20.

Przygotowując zestaw do zmiany bielizny pościelowej opiekun powinien w pierwszej kolejności

- A. ułożyć pościel w odpowiedniej kolejności na tacy.
- B. udokumentować wykonanie zadania.
- C. założyć rękawiczki jednorazowe.
- D. sprawdzić stan czystej pościeli.

Zadanie 21.

Po zdjęciu okładu rozgrzewającego/ciepłego, nałożonego wcześniej na skórę pacjenta, skóra w miejscu okładu powinna być

- A. zimna i wilgotna.
- B. ciepła i wilgotna.
- C. zimna i sucha.
- D. ciepła i sucha.

Zadanie 22.

W przypadku pojawienia się na skórze pacjenta unieruchomionego w łóżku zaczerwienienia w okolicy krętarza większego, opiekun powinien zgodnie z procedurą wykonać zmianę pozycji pacjenta oraz

- A. założyć okład zimny z Altacetu.
- B. zastosować materac przeciwodleżynowy.
- C. założyć okład pod ceratką ze spirytusem.
- D. przemyć zaczerwienioną skórę wodą utlenioną.

Zadanie 23.

Pacjenta przebywającego drugą dobę na oddziale neurologicznym z powodu udaru mózgu, z niedowładem połowicznym lewostronnym, należy układać w łóżku

- A. wyłącznie na boku prawym z kończyną górną lewą ułożoną pod poduszką.
- B. wyłącznie na boku lewym z kończyną górną lewą ułożoną wzdłuż tułowia.
- C. na obu bokach: prawym i lewym, z głową uniesioną poniżej 30 stopni.
- D. ułożenie na plecach, z głową uniesioną powyżej 30 stopni.

Zadanie 24.

Opiekun medyczny, na zlecenie lekarza, układa wyżej kończynę dolną pacjenta na szynie Browna w celu

- A. zapobiegania odleżynom u pacjenta.
- B. poprawy krążenia żylnego u pacjenta.
- C. poprawy pracy mięśni szkieletowych.
- D. zapobiegania przykurczom w kończynie dolnej.

Zadanie 25.

U podopiecznego chorującego na padaczkę wystąpił napad toniczno-kloniczny. Które z zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy jest **niewłaściwe**?

- A. Podłożenie pod głowę podopiecznego zwiniętej bluzy.
- B. Rozluźnienie ubrania wokół szyi podopiecznego.
- C. Włożenie szpatułki między zęby podopiecznego.
- D. Zabezpieczenie podopiecznego przed urazem.

Zadanie 26.

Przed przystąpieniem do wykonania toalety jamy ustnej u chorego leżącego, u którego występują zmiany w obrębie błony śluzowej policzków, opiekun powinien

- A. wyparzyć szczoteczkę do zębów.
- B. zdezynfekować kwaczyki i szpatułki.
- C. sprawdzić zlecenie lekarskie/pielęgniarskie.
- D. przygotować wyciąg z lipy do płukania jamy ustnej.

Zadanie 27.

Którą z informacji opiekun powinien przekazać pielęgniarce?

- A. Pacjentka po wstaniu z łóżka skarży się na zawroty głowy.
- B. Pacjentka obraziła się na sąsiadkę z sali.
- C. Pacjentka śpi mimo podanego obiadu.
- D. Pacjentka sprawnie się porusza.

Zadanie 28.

Podstawowym prawem pacjenta, korzystającego ze świadczeń medycznych, jest prawo do

- A. pobytu w szpitalu w przypadku każdej choroby.
- B. informacji o planowanym leczeniu i o pielęgnacji.
- C. ulgi na płatne procedury medyczne i pobyt w sanatorium.
- D. zniżki na wszystkie leki przepisane przez lekarza prowadzącego.

Zadanie 29.

Podopieczny od niedawna używa ruchomej protezy zębowej. Opiekun w ramach edukacji w zakresie dbania o higienę jamy ustnej i protezy, powinien zwrócić uwagę, aby podopieczny

- A. nie trzymał protezy w szklance z wodą.
- B. nie używał wody z kranu do płukania protezy.
- C. nie wyjmował protezy z jamy ustnej podczas jej mycia.
- D. nie wyjmował protezy z jamy ustnej częściej niż co 2 dni.

Zadanie 30.

Przemieszczenie pacjenta leżącego z łóżka na wózek leżący należy wykonać przy użyciu

- A. pionizatora medycznego.
- B. drabinki przyłóżkowej.
- C. krążka do obracania.
- D. maty ślizgowej.

Zadanie 31.

Opiekując się w domu podopiecznym, który do przemieszczania się używa wózka inwalidzkiego opiekun powinien w pierwszej kolejności

- A. usunąć wszelkie dywaniki z podłogi.
- B. ułatwić podopiecznemu wchodzenie do wanny.
- C. zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniem przez wózek.
- D. zastosować podnośnik do przenoszenia podopiecznego.

Zadanie 32.

Pacjent z objawami demencji przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w pokoju dwuosobowym. W celu podtrzymania jego sprawności intelektualnej opiekun powinien mu zaproponować

- A. wspólny spacer po okolicy.
- B. wspólne rozwiązywanie łamigłówek.
- C. obejrzenie programu rozrywkowego z innymi podopiecznymi.
- D. przygotowanie kolorowych kanapek razem ze współlokatorem.

Zadanie 33.

Przed podaniem pierwszego posiłku nowo przyjętemu pacjentowi opiekun powinien przede wszystkim

- A. nalać herbaty do kubka.
- B. pomóc pacjentowi umyć ręce.
- C. sprawdzić rodzaj zleconej diety.
- D. posadzić pacjenta w pozycji wysokiej.

Zadanie 34.

Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zaburzeniami pamięci krótkotrwałej została przyjęta na oddział rehabilitacji. W celu udzielenia pomocy pacjentce w procesie adaptacji opiekun powinien w pierwszej kolejności

- A. wyznaczyć jej godziny poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych i zapisać je na kartce.
- B. zapoznać ją z topografią oddziału, zapisać godzinowy rozkład dnia i dać mapkę oddziału.
- C. zapoznać ją z całym personelem placówki i zapisać na kartce nazwisko lekarza prowadzącego.
- D. przedstawić jej pacjentów na oddziale, zapisać ich imiona i wskazać drogę do gabinetu zabiegowego.

Zadanie 35.

55-letniej podopiecznej z nadciśnieniem tętniczym i niewielkim stopniem otyłości, jako formę aktywności ruchowej należy zaproponować

- A. ćwiczenia na siłowni.
- B. ćwiczenia bierne.
- C. nordic walking.
- D. aerobik.

Zadanie 36.

Po zakończonych czynnościach pielęgnacyjnych rękawice jednorazowe opiekun powinien wrzucić do worka koloru

- A. żółtego.
- B. czarnego.
- C. czerwonego.
- D. niebieskiego.

Zadanie 37.

Po wykonaniu toalety porannej szczoteczkę do zębów pacjenta opiekun powinien

- A. dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- B. dokładnie spłukać wodą, a następnie zanurzyć w środku do pędzlowania jamy ustnej.
- C. zanurzyć w roztworze chemicznego środka dezynfekującego i pozostawić do wyschnięcia.
- D. spryskać alkoholowym preparatem do dezynfekcji w sprayu, po wyschnięciu spłukać wodą.

Zadanie 38.

Podopieczna, której stan pogorszył się znacznie w ciągu kilku tygodni, zadała opiekunowi pytanie *Czy mam raka?* W tej sytuacji opiekun powinien

- A. stwierdzić, że na pewno nie, a jej stan wynika z chwilowego pogorszenia zdrowia.
- B. jak najszybciej zmienić temat, udając, że pytania nie było.
- C. podkreślić, że na takie pytanie odpowie tylko lekarz.
- D. odpowiedzieć, jeśli to zgodne z prawdą, że ma raka.

Zadanie 39.

W celu ułatwienia samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego podopiecznej po niedawnej utracie wzroku należy w pierwszej kolejności

- A. nauczyć ją alfabetu Braille'a.
- B. ustalić stałe miejsce dla sprzętów oraz rzeczy osobistych.
- C. przeprowadzić trening poruszania się z psem przewodnikiem.
- D. zakupić sztućce i szczotki do zębów z pogrubionymi trzonami.

Zadanie 40.

Odpady medyczne o ostrych końcach lub krawędziach należy

- A. wrzucać do grubszych worków koloru żółtego.
- B. umieszczać w sztywnych pojemnikach jednorazowego użycia.
- C. umieszczać w metalowych pojemnikach wielokrotnego użycia.
- D. wrzucać do grubszych worków koloru czerwonego umieszczonych na stelażach.