

Kurs CSS

Alfabetyczna lista stylów

sobota, 09 styczeń 2010 23:57

Administrator



Tematy: [Kaskadowe arkusze stylów](#) | Alfabetyczna lista stylów

Uwaga: wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
A									
animation	Zbiorcza definicja animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-delay	Opóźnienie startu animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-direction	Kierunek przebiegu animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-duration	Czas trwania jednego cyklu animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-iteration-count	Liczba cykli animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-name	Nazwa animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-play-state	Uruchomienie lub zatrzymanie animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
animation-timing-function	Czasowy rozkład animacji	CSS3 - animacje	-	-	x				
B									
background	Mieszane atrybuty tła	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
background-attachment	Zaczeplenie tła	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
background-clip	Rozmiar obrazu tła	CSS3 - tło	-	-	x				
background-color	Kolor tła	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
background-image	Obraz jako tło	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
background-origin	Wypełnienie pojemnika przez tło	CSS3 - tło	-	-	x				
background-position	Pozycja tła	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
background-repeat	Powtarzanie tła	Kolor i tło	x	x	x	4	1	3.5	
background-size	Przycięcie obrazu tła	CSS3 - tło	-	-	x				
backface-visibility		CSS3 - transformacje							
border	Mieszane atrybuty obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
border-bottom, border-left, border-right, border-top	Mieszane atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	
border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color	Kolor obramowania	Obramowania	-	x	x	4	1	3.5	
border-bottom-left-radius	Zaokrąglenie lewego dolnego narożnika	CSS3-obramowania	-	-	x				
border-bottom-right-radius	Zaokrąglenie prawego dolnego narożnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style	Mieszane atrybuty stylu dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania	Obramowania	-	x	x	4	1	3.5	
border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width	Mieszane atrybuty grubości dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	
border-collapse	Kondensowanie obramowań komórek	Tabele	-	x	x	5	1	4	
border-color	Kolor obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	
border-image	Zbiorcza definicja obramowania pojemnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-image-outset	Obszar wychodzący poza obramowanie	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-image-repeat	Sposób powtarzania brzegu	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-image-slice	Wycinek brzegu wchodzący do obramowania	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-image-source	Adres grafiki będącej obramowaniem	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-image-width	Szerokość obramowania pojemnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border radius	Zaokrąglenie wszystkich narożników	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-spacing	Odstępy między komórkami tabeli	Tabele	-	x	x	-	1	4	
border-style	Styl obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
border-top-left-radius	Zaokrąglenie lewego górnego narożnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-top-right-radius	Zaokrąglenie prawego górnego narożnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
border-width	Grubość obramowania	Obramowania	x	x	x	4	1	3.5	
bottom	Odległość od dolnej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x	x	5	1	4	
box-decoration-break		CSS3 - obramowania	-	-	x				
box-shadow	Cieniowanie pojemnika	CSS3 - obramowania	-	-	x				
C									
caption-side	Pozycja tytułu tabeli	Tabele	-	x	x	6	1	4	
clear	Usuwanie oblewania	Pozycjonowanie	x	x	x	4	1	3.5	
clip	Kadrowanie	Wyświetlanie	-	x	x	4	1	7	
color	Kolor	Kolor i tło	x	x	x	3	1	3.5	
color-profile		CSS3 - kolor	-	-	x				
column-count	Liczba szpalt	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-fill		CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-gap	Odstęp między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-rule	Linia między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-rule-color	Kolor linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-rule-style	Styl linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-rule-width	Grubość linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-span		CSS3 - szpalty	-	-	x				
column-width	Szerokość szpalt	CSS3 - szpalty	-	-	x				
columns	Zbiorcza definicja szpalt	CSS3 - szpalty	-	-	x				
content	Zawartość generowana	Zawartość generowana	-	x	x	-	1	4	
counter-increment	Przyrost licznika	Zawartość generowana	-	x	x	-	1	4	
counter-reset	Zerowanie licznika	Zawartość generowana	-	x	x	-	1	4	
cursor	Kształt kursora myszki	Wyświetlanie	-	x	x	4	1	7	
D									

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
direction	Kierunek wyświetlania tekstu	Własności tekstu	-	x	x	6	1	8	
display	Sposób wyświetlania elementów	Wyświetlanie	x	x	x	4	1	3.5	
E									
empty-cells	Puste komórki tabeli	Tabele	-	x	x	-	1	4	
F									
float	Przepływanie elementów	Pozycjonowanie	x	x	x	4	1	3.5	
font	Czcionki systemowe mieszane atrybuty czcionki	Własności czcionek	x	x	x	4	1	3.5	
font-family	Rodzina czcionek	Własności czcionek	x	x	x	3	1	3.5	
font-size	Rozmiar czcionki	Własności czcionek	x	x	x	3	1	3.5	
font-size-adjust	Pionowe proporcje czcionek	Własności czcionek	-	x	x	-	-	-	
font-style	Styl czcionki	Własności czcionek	x	x	x	3	1	3.5	
font-variant	Wariant czcionki	Własności czcionek	x	x	x	4	1	3.5	
font-weight	Waga czcionki	Własności czcionek	x	x	x	4	1	3.5	
H									
hanging-punctuation		CSS3 - tekst	-	-	x				
height	Wysokość elementu	Rozmiary	x	x	x	4	1	3.5	
K									
@keyframes	Podział animacji na klatki	CSS3 - animacje	-	-	x				
L									
left	Odległość od lewej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x	x	4	1	4	
letter-spacing	Odstęp między literami	Własności tekstu	-	x	x	4	1	3.5	
line-height	Odstępy między wierszami	Własności tekstu	x	x	x	3	1	3.5	
list-style	Mieszane atrybuty stylu wykazu	Wykazy	x	x	x	4	1	3.5	
list-style-image	Obraz jako marker wykazu	Wykazy	x	x	x	4	1	3.5	
list-style-position	Pozycja markera wykazu	Wykazy	x	x	x	4	1	3.5	
list-style-type	Typ stylu wykazu	Wykazy	x	x	x	4	1	3.5	

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
M									
margin	Mieszane atrybuty marginesu	Marginesy i odstępy	x	x	x	4	1	3.5	
margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top	Szerokość dolnego/lewego /prawego/górnego marginesu	Marginesy i odstępy	x	x	x	4	1	3.5	
marks	Znaczniki strony po wydrukowaniu	Własności drukowania	-	x	x	-	-	-	
max-height	Maksymalna wysokość elementu	Rozmiary	-	x	x	7	1	4	
max-width	Maksymalna szerokość elementu	Rozmiary	-	x	x	7	1	4	
min-height	Minimalna wysokość elementu	Rozmiary	-	x	x	7	1	4	
min-width	Minimalna szerokość elementu	Rozmiary	-	x	x	7	1	4	
O									
opacity	Nieprzezroczystość (krycie) elementu	CSS3 - kolor	-	-	x				
orphans	Minimalna liczba wierszy, które muszą być na wydruku na dole strony	Własności drukowania	-	x	x			3.5	
outline	Mieszane atrybuty obrysu	Obrys	-	x	x	-	1.5	7	
outline-color	Kolor obrysu	Obrys	-	x	x	-	1.5	7	
outline-style	Styl obrysu	Obrys	-	x	x	-	1.5	7	
outline-width	Grubość obrysu	Obrys	-	x	x	-	1.5	7	
overflow	Wypływanie zawartości	Wyświetlanie	-	x	x	4	1	4	
P									
padding	Mieszane atrybuty odstępu	Marginesy i odstępy	x	x	x	4	1	3.5	
padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top	Atrybuty dolnego/lewego /prawego/górnego odstępu	Marginesy i odstępy	x	x	x	4	1	3.5	
page	Nazwa strony	Własności drukowania	-	x	x	-	-	4	
page-break-after	Przełamanie strony po elemencie	Własności drukowania	-	x	x	4	1	3.5	
page-break-before	Przełamanie strony przed elementem	Własności drukowania	-	x	x	4	1	3.5	
page-break-inside	Przełamanie strony wewnątrz elementu	Własności drukowania	-	x	x	-	1	3.5	

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
perspective		CSS3 - transformacje							
perspective-origin		CSS3 - transformacje							
position	Pozycja elementu	Pozycjonowanie	-	x	x	4	1	4	
punctuation-trim		CSS3 - tekst	-	-	x				
Q									
quotes	Definiuje znaki cudzysłowu	Zawartość generowana	-	x	x	-	1	4	
R									
rendering-intent		CSS3 - kolor	-	-	x				
right	Odległość od prawej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x	x	5	1	4	
S									
size	Rozmiar strony	Własności drukowania	-	x	x	-	-	4	
T									
table-layout	Generowanie układu tabeli	Tabele	-	x	x	5	1	7	
text-align	Wyrównanie tekstu	Własności tekstu	x	x	x	4	1	3.5	
text-align-last		CSS3 - tekst	-	-	x				
text-decoration	Dekoracja tekstu	Własności tekstu	x	x	x	4	1	3.5	
text-emphasis		CSS3 - tekst	-	-	x				
text-indent	Wcięcie tekstu	Własności tekstu	x	x	x	4	1	3.5	
text-justify		CSS3 - tekst	-	-	x				
text-outline		CSS3 - tekst	-	-	x				
text-overflow	Sposób wyświetlania skróconego tekstu	CSS3 - tekst	-	-	x				
text-shadow	Cieniowanie tekstu	CSS3 - tekst	-	-	x				
text-transform	Transformacja tekstu	Własności tekstu	x	x	x	4	1	3.5	
text-wrap		CSS3 - tekst	-	-	x				
top	Odległość od górnej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x	x	4	1	4	
transform : matrix		CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : matrix3d		CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform-origin	Ustalenie punktu początkowego transformacji	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : rotate	Obrót pojemnika wokół punktu w dwóch wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
transform : rotate3d	Obrót pojemnika wokół punktu w trzech wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : scale	Skalowanie pojemnika w dwóch wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : scale3d	Skalowanie pojemnika w trzech wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : skew	Pochylenie pojemnika	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform-style		CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : translate	Przesunięcie pojemnika w dwóch wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transform : translate3d	Przesunięcie pojemnika w trzech wymiarach	CSS3 - transformacje	-	-	x				
transition	Przemiana obiektu	CSS3 - przemiana	-	-	x				
transition-delay	Opóźnienie startu przemiany obiektu	CSS3 - przemiana	-	-	x				
transition-duration	Czas przemiany obiektu	CSS3 - przemiana	-	-	x				
transition-property	Cechy włączane do przemiany w obiekcie	CSS3 - przemiana	-	-	x				
transition-timing-function	Rozkład czasowy przemiany obiektu	CSS3 - przemiana	-	-	x				
U									
unicode-bidi	Generowanie tekstu dwukierunkowego	Własności tekstu	-	x	x	5	-	-	
V									
vertical-align	Pionowe wyrównanie	Pozycjonowanie	x	x	x	4	1	3.5	
visibility	Widzialność elementów	Wyświetlanie	-	x	x	4	1	4	
W									
white-space	Białe znaki	Własności tekstu	x	x	x	5	1	3.5	
widows	Minimalna liczba wierszy, które muszą być na wydruku na górze strony	Własności drukowania	-	x	x			3.5	
width	Szerokość elementu	Rozmiary	x	x	x	4	1	3.5	
word-break		CSS3 - tekst	-	-	x				

Styl	Znaczenie	Rozdział	CSS			Wersja przeglądarki			
			CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF	Opera	Chrome
word-spacing	Odstęp między wyrazami	Własności tekstu	x	x	x	6	1	3.5	
word-wrap	Łamanie długich wyrazów	CSS3 - tekst	-	-	x				
Z									
z-index	Pozycja w stosie elementów	Pozycjonowanie	-	x	x	4	1	4	