

Ulotka informacyjna – opracowanie własne na podstawie ulotki informacyjnej dla pacjenta

Furosemidum Polpharma

Furosemidum 40 mg tabletki

Skład ilościowy i jakościowy tabletki

Substancją czynną leku jest furosemid. Każda tabletki zawiera 40 mg furosemidu (*Furosemidum*).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, magnezu stearynian.

Wskazania do stosowania

Furosemidum Polpharma jest silnie działającym lekiem moczopędnym.

Działanie moczopędne po przyjęciu doustnym jednorazowej dawki rozpoczyna się między 30 i 60 minutą i trwa zwykle od 6 do 8 godzin. Działanie przeciwnadciśnieniowe furosemidu jest spowodowane zmniejszeniem objętości krwi krążącej i może wystąpić po kilku dniach przyjmowania furosemidu. Furosemid zmniejsza także napięcie ścian naczyń krwionośnych.

Furosemid stosowany jest u dorosłych i dzieci w leczeniu obrzęków związanych z zastoinową niewydolnością krążenia, z marskością wątroby i chorobami nerek, gdy wskazane jest zastosowanie leków moczopędnych o silnym i szybkim działaniu.

Furosemid stosuje się również w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych, głównie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Furosemidum Polpharma wchłanianie

Furosemid po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego w około 60% – 70%. Pokarm może opóźniać wchłanianie furosemidu, nie wpływa jednak na jego biodostępność. Lek można zażywać niezależnie od posiłków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Niektóre działania niepożądane występujące u pacjentów przyjmujących furosemid jak: zawroty głowy, uczucie nadmiernej senności, niewyraźne widzenie, mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zaburzać sprawność psychofizyczną. Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia wyżej wymienionych działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.